



ИВАНОВЕЦ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



КРАН КС-35715 НА ШАССИ МАЗ-5340

- Автомобильный кран КС-35715, грузоподъемностью 16 т, смонтирован на шасси МАЗ-5340 (4 x 2).
- Привод механизмов крана – гидравлический от насоса, приводимого в действие двигателем шасси. Гидропривод обеспечивает легкость и простоту управления краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон рабочих скоростей, совмещение крановых операций.
- Стрела – телескопическая трехсекционная. Выдвижение секций – гидроцилиндром и полисластами. Для увеличения подстрелового пространства по особому заказу поставляется легкий решетчатый удлинитель стрелы (гусек).
- Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией информации позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема оголовка стрелы; показывает фактическую величину груза на крюке и максимальную грузоподъемность на данном вылете, а также автоматически по заданным координатам ограничивает зону действия крана при работе в стесненных условиях или вблизи линии электропередачи.
- Вмонтированный в ограничитель грузоподъемности регистратор параметров (телеметрическая память) фиксирует параметры, а также степень нагрузки крана в течение всего срока службы крана




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КС-35715

Базовое шасси	МАЗ-5340	Максимальная скорость подъема (опускания)	
Колесная формула	4x2	пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин	17
Двигатель	ЯМЗ-5363	Скорость посадки, м/мин	0.2
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	176 (240)	Частота вращения, мин ⁻¹	2.5
Грузоподъемность, т	16	Скорость передвижения, км/ч	60
Грузовой момент, тм	48	Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
Вылет, м	1.9 – 17	длина	10000
Наибольшая высота подъема, м		ширина	2500
с телескопической стрелой	9.1 – 18.4	высота	3850
с гуськом	25.0	Полная масса с основной стрелой, т	17.1
Длина стрелы, м	8 – 18	Распределение нагрузки на дорогу, т.с	
Длина гуська, м	7	через шины передних колес	6.12
Опорный контур, м	5,2x4,1	через шины колес тележки	10.98
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин	8.5		

ГРУЗО-ВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





ИВАНОВЕЦ

ОАО «Автокран»
153035, г. Иваново, ул. Некрасова, 61
(4932) 428-989

ЗАО «Газпром-кран»
403877, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, д.1
(84457) 2-33-97

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

**И ИВАНОВСКАЯ
М А Р К А**

Москва
Санкт-Петербург
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Сургут
Томск
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Киев, Украина
Алматы, Казахстан

**ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ПО ПРОДАЖАМ
КРАНОВОЙ ТЕХНИКИ «ИВАНОВЕЦ»
(495) 741 – 01 – 58**

www.ivmarka.ru www.avtokran.ru